

Analysenavn	B—Leukocytter; antalk.																				
Kortnavn	Leukocytter;B																				
Synonym	-																				
Forkortelse	LKC																				
IUPAC - kode	NPU02593																				
Kvantitetsnummer	001195																				
Instruktion for rekvirent	Analyseres dagligt																				
Prøvemateriale	3 mL EDTA-stabiliseret blod Holdbarheden er 24 timer ved stuetemperatur.																				
Prøvetagning	Blodet tages i LILLA(K3) 3 , som straks vendes 10 gange.																				
Referenceinterval	<table> <tr> <td>≥ 3 dage</td> <td>- < 2 måneder</td> <td>7,05 - 15,9</td> <td>x 10⁹/L</td> </tr> <tr> <td>≥ 2 måneder</td> <td>- < 6 måned</td> <td>6,00 - 13,3</td> <td>x 10⁹/L</td> </tr> <tr> <td>≥ 6 måneder</td> <td>- < 9 år</td> <td>3,56 - 14,0</td> <td>x 10⁹/L</td> </tr> <tr> <td>≥ 9 år</td> <td>- < 18 år</td> <td>4,10 - 12,0</td> <td>x 10⁹/L</td> </tr> <tr> <td>≥ 18 år</td> <td></td> <td>3,50 - 8,80</td> <td>x 10⁹/L</td> </tr> </table> <p>Alarmgrænse er mindre end 1,0 x 10⁹/L og større end 40 x 10⁹/L</p>	≥ 3 dage	- < 2 måneder	7,05 - 15,9	x 10 ⁹ /L	≥ 2 måneder	- < 6 måned	6,00 - 13,3	x 10 ⁹ /L	≥ 6 måneder	- < 9 år	3,56 - 14,0	x 10 ⁹ /L	≥ 9 år	- < 18 år	4,10 - 12,0	x 10 ⁹ /L	≥ 18 år		3,50 - 8,80	x 10 ⁹ /L
≥ 3 dage	- < 2 måneder	7,05 - 15,9	x 10 ⁹ /L																		
≥ 2 måneder	- < 6 måned	6,00 - 13,3	x 10 ⁹ /L																		
≥ 6 måneder	- < 9 år	3,56 - 14,0	x 10 ⁹ /L																		
≥ 9 år	- < 18 år	4,10 - 12,0	x 10 ⁹ /L																		
≥ 18 år		3,50 - 8,80	x 10 ⁹ /L																		
Analyseusikkerhed	6 %																				
Unormale værdier	Anvendes til vurdering af leukopoiesen og dens påvirkning af infektion, forgiftning, leukæmisk og metabolisk tilstand. Infektioner, leukæmi og steroidbehandling øger typisk leukocytallet. Toksisk knoglemarvspåvirkning (evt. medicin), maligne processer i knoglemarven eller kraftigt øget perifert leukocytforbrug nedsætter leukocytallet i blodet.																				

Seneste opdatering 31.01.2018