

Analysenavn	P—Transferrin; stofk.		
Kortnavn	Transferrin;P		
Synonym	Jernbindingskapacitet		
Forkortelse	TRFE		
IUPAC - kode	NPU03607		
Kvantitetsnummer	001877		
Instruktion for rekvirent	Analyseres dagligt Såfremt der både er ordineret P—Jern; stofk. og P—Transferrin; stofk. beregnes Transferrin(Fe-bindingssteder; P)—Jern; stofk.		
Prøvemateriale	1 mL plasma Holdbarheden er 24 timer ved stuetemperatur.		
Prøvetagning	Blodet tages i LGRØN 4,5 .		
Referenceinterval	≥	0 dage - < 63 dage	13 - 29 µmol/L
	≥	63 dage - < 1 år	14 - 42 µmol/L
	≥	1 år - < 6 år	28 - 44 µmol/L
	≥	6 år - < 14 år	29 - 41 µmol/L
Kvinder	≥	14 år - < 18 år	28 - 51 µmol/L
Mænd	≥	14 år - < 18 år	28 - 43 µmol/L
	≥	18 år	25 - 45 µmol/L
Analyseusikkerhed	4 %		
Unormale værdier	Forhøjede værdier ses ved jernmangel og blødningsanæmi. Nedsatte eller lave værdier ses ved akut og kronisk sygdom, proteintabssygdom og hæmochromatose.		

Seneste opdatering 01.04.19