

Til:

**Afdelingsledelser, Sygehus Sønderjylland og
Praktiserende læger, der sender prøver til Blodprøver, Biokemi og Immunologi, Sygehus
Sønderjylland**

Vedr.: Ændring af referenceintervaller for Vitamin B12 og Methylmalonat

Per 1.maj 2021 ændres referenceintervallerne for Vitamin B12 til følgende:

0 - < 1 år	180 – 1200 pmol/L
1 - < 12 år	260 – 1200 pmol/L
12 - < 18 år	200 – 800 pmol/L
18 - år	200 – 700 pmol/L

Samtidig ændres referenceintervallerne for Methylmalonat til følgende:

0 - < 1 år	0,10 – 1,25 µmol/L
1 - < 12 år	0,10 – 0,30 µmol/L
12 - < 18 år	0,10 – 0,35 µmol/L
18 - 65 år	0,10 – 0,40 µmol/L
> 65 år	0,12 – 0,46 µmol/L

Ændringerne sker som led i arbejdet med at standardisere analyserne mellem regionerne, foreløbig mellem Region Syddanmark, Region Midt og Region Nord.

Kontaktperson:

Eva Rabing Brix Petersen, ledende overlæge, BBI Tlf.: 9243 4133

E-mail: eva.rabing.brix.petersen@rsyd.dk

Med venlig hilsen

Blodprøver, Biokemi og Immunologi