

Til: Almen praksis i Sygehus Sønderjyllands optageområde

Vedr.: HbA1c – advarsel i WebReq

Fra primo februar 2025 vil der blive vist en advarsel i WebReq, når HbA1c bestilles inden for 90 dage efter, at analysen sidst er foretaget for den pågældende patient. Advarslen vil vise resultatet og datoen for den forrige HbA1c-analyse.

Hvis man fastholder bestillingen, skal der angives en begrundelse/indikation for gentagelsen af HbA1c (fx konfirmatorisk prøve ved diagnose, diskrepans mellem klinik og biokemi, fejl i bestilling).

Gentagelsesintervallet på 90 dage er fastlagt i samråd med Steno Diabetes Center Odense og er baseret på NICE-anbefalinger ([Type 2 diabetes in adults: management](#)) for voksne med type 2-diabetes:

"HbA1c-niveauer bør måles hver 3. til 6. måned, indtil blodsukkerniveauerne er stabile, og behandlingen er uændret. Når niveauerne er stabile, bør HbA1c måles hver 6. måned."

Der kan naturligvis være undtagelser for dette, og i sådanne tilfælde kan man som anført genbestille HbA1c inden for de 90 dage med angivelse af begrundelsen for dette.

Kontakt laboratoriet, hvis der er spørgsmål.

Med venlig hilsen

Eva Rabing Brix Petersen
Ledende overlæge
Blodprøver, Biokemi og Immunologi
Sygehus Sønderjylland
Eva.rabing.brix.petersen@rsyd.dk
Tlf.nr. 21 99 36 94