

MIKAP – Sønderjylland

Mikrobiologisk Kvalitetssikring i Almen Praksis



Resultaterne indtastes på lkodatabasen.dk

Login med ydernummer og jeres tildelte adgangskode.

Felterne vil løbende åbnes og kræves besvaret afhængig af jeres indtastninger (felter, som bliver hvide, skal besvares).

Ved spørgsmål kontakt:

Marlene Ballegaard
Bioanalytiker og
laboratoriekonsulent
Mikrobiologi
Marlene.Ballegaard@rsyd.dk
Telefon: 79 97 47 74

Dato for modtagelse:

Skemaet er kun til eget brug – skal ikke returneres

Hvad udføres i praksis:	Mikroskopi:	JA			
		NEJ			
	Dyrkning:	JA →→	Hvilket medie:	Flexicult	Uricult
		NEJ		Kromogen agar	Uricult Trio
				Dipslide	Urislide
				Dipslide med E.coli felt	MCC+CLED agarplade
	Resistensbestemmelse:	JA →→	Hvilket medie:	Flexicult	
		NEJ		Mueller Hinton agar med disc	
				Mueller Hinton agar med tabletter	
				Andet	

Mikroskopi	Antal bakterier:	0 bakterier per synsfelt	Bakteriemorfologi:	Stave		
		< 1 bakterier per synsfelt		Kokker i kæde		
		1-10 bakterier per synsfelt		Kokker i hobe		
		> 10 bakterier per synsfelt		Blanding		
				Ingen bakterier		
Dyrkning	Vækstgrad:	Vækst				
		Ingen vækst				
	Mængde:	=< 10*3 kolonier per ml				
		10*4 kolonier per ml				
		10*5 kolonier per ml				
		> 10*5 kolonier per ml				
	Florasammensætning:	Renkultur →→→	Identifikation af bakterietype:	Stave		
		Blandingskultur		Kokker i kæde		
				Kokker i hobe		
				E. coli		
				Ikke muligt at identificere		
				Kokker		
Ved Dipslide:	Vækst på CLED	Vækst				
		Ingen vækst				
	Vækst på McConkey	Vækst				
		Ingen vækst				
Resistens	<i>Husk: resistensbestemmelse forudsætter, at kvantitativ dyrkning er udført.</i>		Følsom	Resistent	Ej undersøgt	mm
	Florasammensætning	Renkultur →→→	Sulfonamid			
		Blandingskultur	Trimethoprim			
		Ingen vækst	Ampicillin			
			Mecillinam			
			Kinolon			
		Nitrofurantoin				

Mikroskopi	Antal bakterier:	0 bakterier per synsfelt	Bakteriemorfologi:	Stave			
		< 1 bakterier per synsfelt		Kokker i kæde			
		1-10 bakterier per synsfelt		Kokker i hobe			
		> 10 bakterier per synsfelt		Blanding			
				Ingen bakterier			
Dyrkning	Vækstgrad:	Vækst					
		Ingen vækst					
	Mængde:	=< 10*3 kolonier per ml					
		10*4 kolonier per ml					
		10*5 kolonier per ml					
		> 10*5 kolonier per ml					
	Florasammensætning:	Renkultur →→→	Identifikation af bakterietype:	Stave			
		Blandingskultur		Kokker i kæde			
				Kokker i hobe			
				E. coli			
				Ikke muligt at identificere			
				Kokker			
Ved Dipslide:	Vækst på CLED	Vækst					
		Ingen vækst					
	Vækst på McConkey	Vækst					
		Ingen vækst					
Resistens	<i>Husk: resistensbestemmelse forudsætter, at kvantitativ dyrkning er udført.</i>		Følsom	Resistent	Ej undersøgt	mm	
	Florasammensætning	Renkultur →→→	Sulfonamid				
		Blandingskultur	Trimethoprim				
		Ingen vækst	Ampicillin				
			Mecillinam				
			Kinolon				
			Nitrofurantoin				

Mikroskopi	Antal bakterier:	0 bakterier per synsfelt	Bakteriemorfologi:	Stave			
		< 1 bakterier per synsfelt		Kokker i kæde			
		1-10 bakterier per synsfelt		Kokker i hobe			
		> 10 bakterier per synsfelt		Blanding			
				Ingen bakterier			
Dyrkning	Vækstgrad:	Vækst					
		Ingen vækst					
	Mængde:	=< 10*3 kolonier per ml					
		10*4 kolonier per ml					
		10*5 kolonier per ml					
		> 10*5 kolonier per ml					
	Florasammensætning:	Renkultur →→→	Identifikation af bakterietype:	Stave			
		Blandingskultur		Kokker i kæde			
				Kokker i hobe			
				E. coli			
				Ikke muligt at identificere			
				Kokker			
Ved Dipslide:	Vækst på CLED	Vækst					
		Ingen vækst					
	Vækst på McConkey	Vækst					
		Ingen vækst					
Resistens	<i>Husk: resistensbestemmelse forudsætter, at kvantitativ dyrkning er udført.</i>		Følsom	Resistent	Ej undersøgt	mm	
	Florasammensætning	Renkultur →→→	Sulfonamid				
		Blandingskultur	Trimethoprim				
		Ingen vækst	Ampicillin				
			Mecillinam				
			Kinolon				
			Nitrofurantoin				