

PET Skanning af skelettet (Fluorid)

Til patienter og pårørende

Undersøgelse af forandringer i skelettet

Forberedelse til undersøgelsen

Vi anbefaler, at du kun indtager et let morgenmåltid / frokost

- Undgå venligst at bære smykker på undersøgelsesdagen
- Har du brug for smertestillende medicin for at kunne ligge stille, skal du tage dette.
- Har du klaustrofobi og brug for beroligende medicin, skal du kontakte den læge, der har henvist dig.

Undersøgelsen

Du får en indsprøjtning med et radioaktivt sporstof i armen.

Herefter hviler du i ca. 30 minutter inden skanningen. Du skal ligge helt stille under skanningen (ca. 30 minutter).

Efter undersøgelsen har vi desværre ikke mulighed for at tilbyde mad, så vi beder dig om selv at medbringe mad til efter undersøgelsen.

Varighed

Hele undersøgelsen varer ca. 1,5 - 2 timer

Stråledosis

Det indsprøjtede sporstof samt CT skanningen giver en stråledosis til kroppen, der er større end man får ved en almindelig røntgenundersøgelse.

Stråledosis er ca. 3-4 gange højere end en almindelige årlige baggrundstråling i Danmark (3 mSv)

Svar

Du får svar på undersøgelsen af den læge eller afdeling, der har henvist dig til undersøgelsen.

OBS!

Gravide og ammende skal inden undersøgelsen kontakte Røntgen og Skanning på telefon 79 97 51 00

OBS!

Kontakt os på telefon: 79 97 51 00

- hvis du ikke kan ligge stille og fladt på ryggen i op til 1,5 timer
- er gravid eller ammende
- kommer med liggende transport

Spørgeskema

Vedlagte spørgeskema kan udleveres og udfyldes ved ankomst til PET Centeret.

Du er altid velkommen til at kontakte os

Røntgen og Skanning, Aabenraa

Telefon: 79 97 51 00