

Rekvisition af mikrobiologiske prøver - Mikrobiologi, Sygehus Sønderjylland

Visse almindelige kliniske problem stillinger		Utensilier	Rekvisition		
			Undersøgelse	Prøvemateriale	Lokalisation
* Urinvejsinfektion		Borsyreglas	Dyrkning og resistens	Midstråleurin	.(punktum)
				KAD urin	
				Engangskaterisation	
Sårinfektion	Decubitus	ESwab	Dyrkning og resistens	Sår-podning fra ulcer/decubitus	Vælg fra liste
	Ulcus cruris				
	Anden overfladisk infektion				
	Operationssår			Sårpodning OP-sår (cicartrice)	.(punktum)
	Traumesår			Sårpodning Traumesår (vulnus)	
	Bidsår			Sår-podning fra bidsår	
	Brandsår			Sår-podning fra brandsår	
	Eksem			Eksem-podning	
	Børnesår			Impetigo-podning	
	Bursit			Bursa-podning	
				Bursavæske	
	Furunkel			Furunkel-podning	
	Bakteriel negle infektion			Panaritium-podning	
				Paronychion-podning	
	Fistel			Fistel-podning	Vælg fra liste
	Byld			Podning fra abscess	
	Infektion ved dræn og stomi			Drænsted-podning	
				Stomi-podning	
MRSA kolonisation	MRSA sreening	ESwab	Staphylococcus aureus (MRSA)	Vælg fra liste	Vælg fra liste
Herpes/Helvedsild		ESwab	Herpes simplex virus 1 og 2 samt Varicella-zooster virus DNA/RNA	Podning	Vælg fra liste
Candida i hud eller slimhinde	Candidainfektion	ESwab	Candida (gærsvampe) Dyrkning og resistens	Podning	.(punktum)
** Hud-/neglesvamp/"ringorm"	Dermatofyтинfektion	Eppendorf-rør	Hudsvampe (dermatofyter) DNA/RNA	Vælg fra liste	Vælg fra liste

* Selvtagen urin af udefinerbar kvalitet eller ukonserveret urin bør ikke indsendes. KAD urin kan være fra uretralkateter eller topkateter

** Hudsvamp, neglesvamp, "ringorm": Afskrab eller afklip fra hud, hår/hårbund og negle. Hår: Udtræk angrebne hår med pean eller pincet.