

Analysenavn	P—Follitropin; arb.stofk.			
Kortnavn	Follitropin [FSH];P			
Synonym	Follikelstimulerende hormon			
Forkortelse	FSH			
IUPAC - kode	NPU04014			
Kvantitetsnummer	000648			
Instruktion for rekvirent	Analyseres dagligt			
Prøvemateriale	1 mL ålasma Holdbarheden er 24 timer ved stuetemperatur.			
Prøvetagning	Blodet tages i LGRØN 4.5 .			
Referenceinterval	Kvinder	\geq 2 år - < 9 år	mindre end 2,5	IU/L
	Follikulærfase		2,2 - 6,5	IU/L
	Ovulationsfase		4,4 - 24	IU/L
	Lutealfase		1,3 - 5,1	IU/L
	Post-menopausalt		24 - 73	IU/L
	Mænd	\geq 2 år - < 9 år	mindre end 2,0	IU/L
	Mænd	\geq 9 år - < 51 år	1,1 - 7,9	IU/L
	Mænd	\geq 51 år	1,4 - 16,5	IU/L
	Metoden er kalibreret overfor WHO 2. IRP 78/549			
Analyseusikkerhed	7 %			
Unormale værdier	Forhøjede værdier ses ved primær hypogonadisme (goonadesvigt). Anvendes ved udredning af bl.a. nedsat fertilitet.			

Seneste opdatering 19.04.15